KASMOD
PREFABRİK



ÜRÜN KATALOĞU · 2026

Prefabrik Ev, Çelik Konut, Prefabrik Yapı ve Konteyner Sistemleri

Konut · Prefabrik yapı · Konteyner · Anahtar teslim

KURUMSAL

1996'dan bugüne, aynı özen.

Kasmod Prefabrik; prefabrik evler, çelik yapılar ve konteyner sistemleri alanında hizmet veren, Kastamonu merkezli bir firmadır. 2010'dan bu yana tüm Batı Karadeniz bölgesinde projeler üretiyoruz.

1996
Sektör tecrübesinin başlangıcı

2010
Kasmod Prefabrik kuruluşu

60
Hazır model ve yapı çözümü

17
Kamu ve kurumsal referans



İÇİNDEKİLER

Bu katalogda

Hakkımızda 02

Neden Kasmod 04

Tek Katlı Prefabrik Ev 05

Dubleks Prefabrik Ev 09

Tek Katlı Çelik Konut 12

Dubleks Çelik Ev 15

Konteyner Sistemleri 17

Prefabrik Yapılar 20

Modüler Kabinler 23

Teknik Şartnameler 25

Projeler 32

Referanslar 33

İletişim 34

NEDEN KASMOD

Tek sözleşme, tek muhatap.

Anahtar teslim

Keşiften montaja tüm süreç tek ekipte.

Hızlı kurulum

Fabrikada hazırlanan elemanlarla kısa saha süresi.

İklime uygun

EPS paneller, cam yünü çatı, ısıcamlı PVC.

Projeye özel

Plan, cephe ve iç mekân size göre.

5 adımda yeni yapınız

01 Keşif & ihtiyaç analizi

02 Proje & net teklif

03 Fabrikada üretim

04 Nakliye & montaj

05 Anahtar teslim & destek



18 MODEL

Tek Katlı Prefabrik Ev

Ekonomik, hızlı kurulan ve kullanışlı tek katlı konutlar. Yazlık, bağ evi ya da kalıcı aile evi için 40–165 m² arası hazır modeller.

Tek Katlı Prefabrik Ev



40 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



45 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



49 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



53 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



62 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



68 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37

Tek Katlı Prefabrik Ev



75 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



78 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



81 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı




84 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



93 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



95 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37

Tek Katlı Prefabrik Ev



98 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



115 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



120 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



122 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



130 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı



165 m² Prefabrik Tek Katlı Konut

Prefabrik · Tek Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37



11 MODEL

Dubleks Prefabrik Ev

İki katlı yaşamın ferahlığını prefabrik sistemin hızıyla birleştiren 80–158 m² arası modeller.

Dubleks Prefabrik Ev



80 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



84 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



100 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



108 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



114 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



120 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37

Dubleks Prefabrik Ev



131 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



142 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



147 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



152 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı



158 m² Prefabrik Çift Katlı Konut

Prefabrik · Çift Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37



7 MODEL

Tek Katlı Çelik Konut

Galvaniz yapı çeliği taşıyıcı sistemle geniş açıklıklı, uzun ömürlü 30–146 m² arası konutlar.

Tek Katlı Çelik Konut



30 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı



70 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı



98 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı



104 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı



125 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı



129 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37


Tek Katlı Çelik Konut



146 m² Çelik Tek Katlı Konut

Çelik · Tek Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37



4 MODEL

Dubleks Çelik Ev

Serbest planlı, modern ve kalıcı yaşam için 100–218 m² arası çelik villalar.

Dubleks Çelik Ev



100 m² Çelik Çift Katlı Konut

Çelik · Çift Katlı



105 m² Çelik Çift Katlı Konut

Çelik · Çift Katlı



158 m² Çelik Çift Katlı Konut


Çelik · Çift Katlı



218 m² Çelik Çift Katlı Konut

Çelik · Çift Katlı

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37




7 MODEL

Konteyner Sistemleri

Şantiye, ofis, yatakhane, WC-duş ve güvenlik kabini için standart ve özel ölçülü sandviç panel konteynerler.

Konteyner Sistemleri




3x7 Standart Sandviç Panel Konteyner

Sandviç panel



Özel Ölçülü Konteyner

Sandviç panel




Şantiye Tipi WC ve Duş Konteyneri

Sandviç panel



Konteyner Kabin

Sandviç panel



Birleştirilebilir Konteyner

Sandviç panel




Konteyner Çatı Sistemi

Sandviç panel

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37

Konteyner Sistemleri



Şantiye Tipi Konteyner

Sandviç panel

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37



8 MODEL

Prefabrik Yapılar

Ofis, okul, yatakhane, yemekhane, WC-duş ve şantiye binaları. Kurumlar ve şantiyeler için ihtiyaca göre planlanan, hızla kurulan prefabrik binalar.

Prefabrik Yapılar



Prefabrik Ofis Binası

Prefabrik · Ofis



Prefabrik Okul ve Derslik

Prefabrik · Eğitim




Prefabrik Yatakhane

Prefabrik · Konaklama



Prefabrik Yemekhane

Prefabrik · Sosyal tesis



Prefabrik WC ve Duş Binası

Prefabrik · Islak hacim



Prefabrik Revir ve Sağlık Birimi

Prefabrik · Sağlık


Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37

Prefabrik Yapılar



Şantiye Mobilizasyon Binaları


Prefabrik · Şantiye



Prefabrik Depo ve Atölye

Prefabrik · Endüstriyel

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37




5 MODEL

Modüler Kabinler

Güvenlik, bekçi, bilet ve satış kabinleri ile WC-duş kabinleri. Tek parça teslim edilen, taşınabilir kompakt çözümler.

Modüler Kabinler




Güvenlik Kabini

Sandviç panel



Bekçi ve Bilet Kabini

Sandviç panel




WC Kabini

Sandviç panel



Duş Kabini

Sandviç panel



Satış ve Büfe Kabini

Sandviç panel

Tüm modeller ölçünüze göre uyarlanabilir. Kat planı ve teklif için: 0532 015 63 37

Prefabrik Bina Teknik Şartnamesi

MALZEME STANDARTLARI	
Çelik malzeme	ST 37
Hesap kriterleri	TS 648, TS 498, TS 11372
Betopan	TS EN 634-2
Cam yünü	TS 901, DIN 18165
Polistiren köpük	TS 7316

HESAP KRİTERLERİ VE TAŞIYICI SİSTEM	
Yük kabulleri	90 kg/m² kar yükü, 90 km/saat rüzgâr hızı, birinci derece deprem şartları ve üç iklim bölgesi esas alınarak üretilir.
Taşıyıcı sistem	Galvaniz sacdan roll-form makinesinde çekilen 1 mm taşıyıcı H profiller ve galvaniz U profiller binanın ana iskeletini oluşturur. Makasları birbirine bağlamak ve yapıyı rijit hâle getirmek için 0,8 mm omega aşıklar kullanılır.
Yapısal çelik	Kesit tayini SAP 2000 ile yapılır, yapılar AutoCAD ile çizilerek imalata verilir. Tüm taşıyıcı sistem roll-form makinesinde çekilen özel H, C ve U galvaniz profillerden oluşur.

Tam şartname: www.kasmod.com/sartnameler/prefabrik-bina-sartnamesi

Prefabrik Bina Teknik Şartnamesi

Plan modülü	Genişlik ve uzunluklar 125 cm'nin katları olacak şekilde uygulanır. Yapılar dolu, pencereli, vasistaslı ve kapılı olmak üzere 4 farklı panelin modülasyonundan oluşur; en ağır parça kapılı dış paneldir (90 kg).
DUVARLAR (H: 2500 MM PRES PANEL)	
Dış duvar (100 mm)	Dış ve iç yüzey 8 mm çimentolu yonga levha (Betopan), arada 80 mm 16 kg/m³ strafor (EPS); birleşim elemanları galvaniz roll-form ile tek parça çekilir.
İç duvar (60 mm)	Her iki yüzey 8 mm Betopan, arada 40 mm 16 kg/m³ strafor (EPS).
Panel özellikleri	Formaldehit, asbest, silis gibi sağlığa zararlı madde içermez; kokusuzdur, çevre dostudur. İyi ses yalıtımı sağlar (levha 31–35 dB, sandviç duvar 45–50 dB). Hafifliği sayesinde depreme dayanıklı yapılarda tercih edilir; böcek, kimyasal, benzin ve yağa dayanıklıdır.
Duvar birleşimi	Birleşim elemanları özel U ve H galvaniz profillerden kenet sistemiyle birleştirilir; kenarlardaki radius sayesinde terleme kaynaklı paslanma oluşmaz.

Tam şartname: www.kasmod.com/sartnameler/prefabrik-bina-sartnamesi

Prefabrik Bina Teknik Şartnamesi

TAVAN	
Kaplama	Normal mekânda 10 mm, ıslak mekânda 12 mm alçıpan levha
Birleşim elemanları	Elektrostatik boyalı galvaniz sac
İzolasyon	80 mm rulo cam yünü (TSE standartlarında)
ÇATI	
Kaplama	0,50 mm boyalı trapez sac
Makas	S320 GD+Z, AZ Erdemir kalite galvaniz sacdan özel tasarlanmış profillerle oluşturulan makas sistemi
Aşıklar	Roll-form makinesinde çekilmiş 0,8 mm galvaniz sac
Saçaklar	20 cm genişliğinde özel bükümlü boyalı sac ile kaplanır
Dereler	150 mm PVC kare yağmur dereleri ve inişleri
KAPI VE PENCERELER	
İç kapılar	80×196 cm Amerikan kapı
Dış kapılar	90×200 cm sac, çelik veya PVC kapı
Pencere	Projedeki ölçülerde PVC doğrama, 60 mm 3 odacıklı profil (TSE standartlarında)

Prefabrik Bina Teknik Şartnamesi

Pencere kasası	1,2 mm soğuk şekillendirilmiş galvaniz sac
Pencere camı	4+12+4 mm ısıcam
BOYA	
Dış cephe	Çift kat akrilik dış cephe boyası
Metal aksam	Çift kat astar ve çift kat yağlı boya
İç cephe ve tavan	Çift kat plastik boya (TSE standartlarında)
ELEKTRİK TESİSATI (SIVA ALTI)	
Kablo	3×2,5 ve 2×1,5 NYM, TSE standartlarında
Priz ve düğmeler	TSE belgeli
Aydınlatma	Yuvarlak glop ve 2×40 floresan armatür; WC-banyoda simit glop, dış kapı üzerinde glop
SIHHİ TESİSAT	
Temiz ve pis su boruları	PVC boru (TSE standartlarında)
Vitrifiye ve armatürler	TSE standartlarında

Tam şartname: www.kasmod.com/sartnameler/prefabrik-bina-sartnamesi

Sandviç Panel Konteyner Teknik Şartnamesi

Konteyner ölçüleri	Genişlik × uzunluk × yükseklik: 300 × 700 × 250 cm
Alt şase	Özel olarak şekillendirilmiş 2 mm siyah sacdan yapılır. Şase ara kayıt profilleri 40×80 mm, 1,5 mm kutu profildir.
Üst şase	Yağmur sularının gideri için oluklu büküm yapılmış 2 mm siyah sacdan imal edilir. Ara kayıtlarda 1,5 mm 30×40, 1,2 mm 15×25 ve 1,2 mm 20×40 kutu profil kullanılır.
Yan kayıtlar	1,5 mm 30×40 ve 1,2 mm 20×40 kutu profiller kullanılır.
Köşe direkleri	2 mm siyah sacdan özel büküm yapılır; yağmur suları bu direkler vasıtasıyla tahliye edilir.
Dış duvar kaplaması	Dış yüzey 0,35 mm, iç yüzey 0,35 mm galvaniz sac arasında 40 mm EPS yalıtımlı, RAL 9002 boyalı galvaniz sandviç panel (2 mm hadve derinliği).

Tam şartname: www.kasmod.com/sartnameler/sandvic-panel-konteyner-teknik-sartnamesi

Sandviç Panel Konteyner Teknik Şartnamesi

İç duvar kaplaması	Dış yüzey 0,35 mm, iç yüzey 0,35 mm galvaniz sac arasında 40 mm EPS yalıtımlı, RAL 9002 boyalı galvaniz sandviç panel.
Duvar izolasyonu	40 mm, 16 dansite EPS yalıtım uygulanır.
Tavan kaplaması	20 cm PVC kaplama uygulanır.
Taban kaplaması	14 mm Betopan (çimento esaslı yonga levha) vidalanır, üzerine 2 mm PVC Marley kaplanır; süpürgelik uygulanır. Zemin 200 kg/m² yayılı yüke göre tasarlanmıştır.
Çatı yalıtımı ve kaplaması	Trapez kesitli galvaniz sac ile kaplanır. Yağmur suları konteyner içindeki gizli yağmur oluklarından dışarı çıkar. Kar yükü 80 kg/m², rüzgâr yükü 105 km/saat olarak hesaplanmıştır.
Kapılar	Dış kapılar özel olarak şekillendirilmiş sandviç panel sac kapı, iç kapılar ahşap kapıdır. Dış kapı ölçüsü 90×195 cm.

Tam şartname: www.kasmod.com/sartnameler/sandvic-panel-konteyner-teknik-sartnamesi

Sandviç Panel Konteyner Teknik Şartnamesi

Pencereler	Tüm pencereler PVC tek cam olarak takılır. Pencere ölçüsü 100×100 cm; WC havalandırması 28×28 cm PVC menfezdir.
Sıhhi tesisat	PPRC beyaz boru ile, gizli olarak uygun yerlere döşenir.
İç aksamlar	Mutfak evyesi, duş teknesi, lavabo ve klozet yerleşim projesine göre yerleştirilir.
Elektrik tesisatı	TSE garantili, sıva üstü. Uygun yerlere elektrik prizi, telefon prizi; tavanda ve kapı üstünde aydınlatma standarttır. Ana besleme NYM 3×4, 240 V; priz kabloları NYM 3×2,5 mm²; aydınlatma kabloları NYM 3×1,5 mm² (TSE-ISO); armatür yuvarlak glop.
Boya	Karkas hâline gelmiş şase üzerine rapid esaslı endüstriyel astar, ardından seçilen renkte bir kat rapid esaslı endüstriyel boya; membranlı püskürtme boya cihazı ile uygulanır.
Özel üretim	Sandviç panel konteyner sistemlerde özel ölçü ve isteğe göre üretim yapılmaktadır.

Tam şartname: www.kasmod.com/sartnameler/sandvic-panel-konteyner-teknik-sartnamesi

PROJELER

Sahada kendini kanıtlamış işler.




Yıldız Tepe Kayak Merkezi Ahşap Bungalov

Turizm · Ahşap bungalov



Doğru Söz Gazete Binası

Kurumsal · Ofis binası



Kastamonu Üniversitesi Teknokent Projesi

Eğitim · Ar-Ge



Abana Rehabilitasyon Uygulama Okulu

Eğitim · Okul binası

REFERANSLAR

Bize güvenen kurumlar.

Doğru Söz Gazetesi	A1 Enerji
Güzel Hukuk Bürosu	Kuzeykent Anadolu Lisesi
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	Kronospan Orman Ürünleri
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi	Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Belediyesi	Romon Mühendislik
DHMİ Kastamonu Havalimanı	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı
Hazerbey Okulları	Hüseyin Avni İlkokulu
Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu	AFAD Kastamonu
Kızılay Kastamonu	

KASMOD
PREFABRİK

Hayalinizdeki yapı için ilk adımı atın.

Ücretsiz keşif ve teklif için bize ulaşın.

OFİS
0366 215 33 70

MOBİL & WHATSAPP
0532 015 63 37

E-POSTA
info@kasmod.com

WEB
www.kasmod.com

MERKEZ
Kastamonu, Türkiye

Teklif Al →